

# COLTENE GROUP

April – Juni 2026

## Promoties



HyFlex OGSF Sequence

→ p. 6



BRILLIANT EverGlow

→ p. 14



HySolate Dental Dam

→ p. 22



## ENDODONTIE

Gamma CanalPro  
Gamma HyFlex



## ROTERENDE INSTRUMENTEN

Gamma DIATECH



## BEHANDELINGSACCESSOIRES & INFECTION CONTROL

Gamma ROEKO  
Gamma SciCan



## RESTAURATIE

Gamma BRILLIANT



## PROTHESE

AFFINIS  
PRESIDENT The Original  
Jet Blue Bite



PRODUCTGAMMA VAN COLTENE




# CanalPro X-Move

## Volledige bewegingsvrijheid

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolierend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlssystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt

Contacteer  
uw Coltène-  
vertegenwoordiger



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoekstuk: 360° draaibaar
- Koppelbereik: 0,4 - 5,0 Ncm
- Snelheidsbereik: 100 - 2500 tpm
- Aanpasbare reciproke hoeken met 10° interval
- Instelbaar tussen 20° en 400°
- Geïsoleerd hoekstuk met minikopje van 8 mm en een hoogte van 9,7 mm

### CanalPro X-Move

65002739

- 1 × Motorhandstuk
- 1 × Laadstation
- 1 × Hoekstuk
- 1 × Spuitmond
- 1 × Meetkabel
- 4 × Vijlhouder
- 2 × Lipklem
- 2 × O-ring
- 1 × Universele AC-adapter
- 1 × Batterij



Hoekstuk met normale  
hals en kopje



CanalPro X-move hoekstuk  
met super minikopje en  
slankere hals



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code



# CanalPro CalciSeal

Biokeramisch wortelkanaalcement  
op basis van calciumsilicaat

NIEUW!

## Waarom kiezen voor CanalPro CalciSeal?

- 1 Hoge concentratie calciumsilicaat
- 2 Optimale thixotropie voor de perfecte obturatie
- 3 Uitstekende radio-opaciteit
- 4 Fijne en flexibele tipjes voor een precieze applicatie
- 5 Verhoogde pH-waarde voor een anti-microbiële bescherming

Zijn bio-actieve en hydrofiele formule bevordert de minerale interactie met het dentine en dit met het behoud van de benodigde vloeibaarheid om zich in het kanaal en de laterale kanaaltjes te verspreiden.

Zijn bestendigheid tegen vocht vergemakkelijkt het gebruik, levert constante resultaten op en maakt de endoprocedure vlotter.

## CanalPro CalciSeal

|          |         |
|----------|---------|
| 60043033 | 99,90 € |
|----------|---------|

- 1 x Spuitje 2 g
- 10 x Disposable plastic applicatietips
- 5 x Disposable metalen tipjes






# HyFlex K-Files

## Veilige handvijltjes

De HyFlex K-Files staan toe een inschatting te maken van de anatomie, de kromming en de mate van calcificatie van het kanaal. Handvijlen helpen een betrouwbare planning voor de behandeling in kaart te brengen door meteen een inschatting te maken van de complexiteit van de casus en daardoor ook een leidraad te bieden voor de keuze van het systeem voor de vormgeving van het kanaal zonder risico bij de eerste exploratie het kanaal te compromitteren. Ze laten toe een tactiele inschatting te maken van de situatie en ook een eerste vormgeving uit te voeren van het kanalenstelsel tijdens een endobehandeling.

- Voor het manueel exploreren en prepareren van wortelkanalen
- ISO-diameters van 006 tot 045 in de lengtes 21, 25 en 31 mm
- 6 voorgesteriliseerde instrumenten in blisterverpakking
- Een vierkante dwarsdoorsnede door een betere torsieresistentie

| Diameter ISO/lentje |                                                                                     | 21 mm    | 25 mm    | 31 mm    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 006                 |    | 60041155 | 60041156 | 60041157 |
| 008                 |  | 60041158 | 60041159 | 60041160 |
| 010                 |  | 60041161 | 60041162 | 60041163 |
| 015                 |  | 60041164 | 60041165 | 60041166 |
| 020                 |  | 60041167 | 60041168 | 60041169 |
| 025                 |  | 60041170 | 60041171 | 60041172 |
| 030                 |  | 60041173 | 60041174 | 60041175 |
| 035                 |  | 60041176 | 60041177 | 60041178 |
| 040                 |  | 60041179 | 60041180 | 60041181 |
| 045                 |  | 60041182 | 60041183 | 60041184 |



HyFlex K-Files

10,42 €


Blister van 6 vijlen

NIEUW!

# HyFlex – OGSF Sequence

## Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol



— Werklengte



Voor meer informatie, scan deze QR-code




**Voorgesteriliseerd**  
voor veiliger appliceren



**Sterke  
breukweerstand**

De unieke oppervlakteverharding vermindert het risico van vijlbreuk



**Snij-efficiëntie**

Gehard oppervlak en een gecontroleerd materiaalgeheugen, voor meer snij-efficiëntie



**Zeer flexibel**

Gecontroleerd materiaalgeheugen biedt meer flexibiliteit en de mogelijkheid van voorbuigen



**Variabele  
dwarsdoorsnede**

Draagt bij tot een hoge breukbestendigheid

Driehoekige dwarsdoorsnede aan de top

Trapezoidale dwarsdoorsnede in het midden

Rechthoekige dwarsdoorsnede aan het uiteinde

**HyFlex OGSF  
Sequence 4 stks.**

72,30 €

|       |          |
|-------|----------|
| 21 mm | 60036141 |
| 25 mm | 60036142 |
| 31 mm | 60041090 |

**HyFlex OGSF  
Refills 3 stks.**

54,38 €

**Opener**

18/11



**Glider  
(beveiliging)**

15/03



**Shaper  
(shaping)**

18/045



**Finisher  
(finishing)**

30/04



|       |          |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 18 mm | 60036140 | -        | -        | -        |
| 21 mm | -        | 60023493 | 60036136 | 60036138 |
| 25 mm | -        | 60023492 | 60036137 | 60036139 |
| 31 mm | -        | 60041082 | 60041083 | 60041086 |

★★★  
PRODUCT VAN DE MAAND  
MEI / JUNI

**-33%**  
op HyFlex OGSF

Aanbod alleen geldig via uw COLTENE-vertegenwoordiger



**HyFlex OGSF  
Guttapercha punten**

60036504 **24,44 €**

60 x Guttapercha punten 30/04



**HyFlex OGSF  
Papierpunten**

60036503 **14,85 €**

100 x Papierpunten 30/04

# HyFlex EDM

HyFlex EDM Refills

54,38 €

3 x Vijlen naar keuze (tabel hiernaast)

★★★  
PRODUCT VAN DE MAAND  
MEI / JUNI

**-33%**  
op HyFlex EDM

Aanbod alleen geldig via uw  
COLTENE-vertegenwoordiger

**NIEUW!**  
31mm HyFlex  
EDM-vijlen zijn nu  
beschikbaar

|        | Orifice Opener<br>25/12          | HandFiles              | Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal |                                  | Voorbereiding                    | Vormgeving                       | Afwerkingsvijl |                                  |          |
|--------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
|        |                                  |                        | 15/03                                                             | 10/05                            | 20/05                            | 25/~ OneFile                     | 40/04          | 50/03                            | 60/02    |
|        | Refill x 3<br>400 tpm<br>2,5 Ncm |                        | Refill x 3<br>300 tpm<br>1,8 Ncm                                  | Refill x 3<br>300 tpm<br>1,8 Ncm | Refill x 3<br>400 tpm<br>2,5 Ncm | Refill x 3<br>400 tpm<br>2,5 Ncm |                | Refill x 3<br>400 tpm<br>2,5 Ncm |          |
| Lengte |                                  |                        |                                                                   |                                  |                                  |                                  |                |                                  |          |
| 15 mm  | 60019596                         |                        | -                                                                 | -                                | -                                | -                                | -              | -                                | -        |
| 21 mm  | -                                | Handvijl<br>naar keuze | 60023493                                                          | 60022269                         | 60022275                         | 60022270                         | 60022271       | 60022272                         | 60022274 |
| 25 mm  | -                                |                        | 60023492                                                          | 60019594                         | 60022276                         | 60019595                         | 60019597       | 60019598                         | 60019599 |
| 31 mm  | -                                |                        | 60041082                                                          | 60041081                         | 60041084                         | 60041085                         | 60041087       | 60041088                         | 60041089 |

## HyFlex EDM - Guttapercha punten

24,44 €

60 x Guttapercha punten

| Maat                      | 60 stuks. |
|---------------------------|-----------|
| 20/05                     | 60022706  |
| OneFile 25/~              | 60022707  |
| 40/04                     | 60022708  |
| 50/03                     | 60022709  |
| 60/02                     | 60022710  |
| Assortiment 20/05 - 60/02 | 60022705  |




## HyFlex EDM - Papierpunten

14,85 €

100 x Papierpunten

| Maat                      | 100 stuks. |
|---------------------------|------------|
| 20/05                     | 60022742   |
| OneFile 25/~              | 60022743   |
| 40/04                     | 60022676   |
| 50/03                     | 60022741   |
| 60/02                     | 60022740   |
| Assortiment 20/05 - 60/02 | 60022744   |




# HyFlex Remover

 Rotatiesnelheid  
**400 - 800 tpm**

 Maximum torque  
**2,5 N.cm**

- Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- Inactieve tip



**30/.07**

Maximum torque: **2.5 N.cm**

Rotatiesnelheid: **400-800 tpm**

Thermische behandeling: **C.Wire**

## HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

**66,64 €**

19 mm 60023649

23 mm 60023648

# roeko GuttaFlow bioseal

Gelijke & ideale consistentie gedurende de volledige werktijd

**NIET ALLEEN  
VULLEN,  
MAAR OOK  
GENEZEN**

## ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560 **177,55 €**

1 × Automix-spuit 5 ml  
12 × Mengtips  
1 × Mengblok



## ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561 **160,69 €**

1 × Automix-spuit 5 ml



**Working time: 5 min**

**Curing: 12 - 16 min**



Voor meer informatie, scan deze QR-code

# CanalPro

## Irrigatie en spoelen

### Station SyringeFill Vrijstaand station

60031348 ~~160,02 €~~ **136,02 €**

1 x Houder fles met basis  
3 x Capjes



**-15%**  
op CanalPro  
stations

### CanalPro Fleshouder voor wandmontage

60031347 ~~264,16 €~~ **224,54 €**

1 x Houder voor fles  
3 x Capjes



### CanalPro Spuiten

**14,73 €**

50 x Spuiten 5 ml



**17,82 €**

50 x Spuiten 10 ml



|   | 5 ml     | 10 ml    |
|---|----------|----------|
| ● | 60019321 | 60011173 |
| ● | 60019322 | 60011174 |
| ● | 60019323 | 60011175 |
| ● | 60019324 | 60011176 |

**-25%**  
op irrigatie  
oplossingen  
CanalPro

### CanalPro NaOCl 3 % 1 x 500 ml

65002866 ~~40,10 €~~ **30,08 €**



### CanalPro NaOCl 6 % 1 x 500 ml

65002867 ~~40,10 €~~ **30,08 €**

### CanalPro SyringeFill Cap

60019662 **11,45 €**

1 x SyringeFill Cap



### CanalPro EDTA 17 % 1 x 500 ml

60019651 ~~83,55 €~~ **62,66 €**



### CanalPro Slotted end Tip

60011167 **41,28 €**

100 x Gegleufde eindtip maat 27G - 0,4 mm

60011168 **49,69 €**

100 x Gegleufde eindtip maat 30G - 0,3 mm



### CanalPro CHX 2 % 1 x 500 ml

60019658 ~~64,33 €~~ **48,25 €**



### CanalPro Side Port Tips

60011169 **105,43 €**

100 x Tip met laterale opening maat 27G - 0,4 mm

60011170 **115,03 €**

100 x Tip met laterale opening maat 30G - 0,3 mm



DIATECH

# Diamantboren

Betere snijcapaciteiten en hogere levensduur

- Vergulde instrumenten van premium kwaliteit
- 100% natuurlijk diamantpoeder
- 100% visuele kwaliteitscontrole
- Grofheden volgens ISO-normen
- Perfecte kalibratie van standaardvormen
- Hoge concentratie diamanten per mm<sup>2</sup>




SCAN DE QR-CODE EN VIND ER


**200 VERSCHILLENDE VORMEN  
IN 5 GROFHEDEN**



BOLVORM



CYLINDRISCH



TORPEDO



CONISCH



VLAMVORMIG




OMGEKEERDE  
KEGEL



PEERVORM



WIEL




TONVORMIG



EIERVORMIG



OLIJFVORMIG



BEKER  
OF CUP

# KENDA Polishette

1-staps gediamenteerd polijstsysteem voor excellente glans van anterieure composietrestauraties

- ✓ Polishers in mini vormpjes met een getaperede schachtnak
- ✓ Drie grofheden om alle toepassingen van vormgeving tot hoogglansafwerking te dekken
- ✓ Excellente toegang en zichtbaarheid
- ✓ Voor precies polijsten



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code

## Polishers voor composiet en hybride-keramiek

|                                                                                    |        |               |                                                                                    |               |        |                                                                                                                                                                         |        |               |                                                                                      |               |        |                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |        |               |  |               |        |   |        |               |                                                                                      |               |        |                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |
|  |        |               |  |               |        |                                                                                      |        |               |  |               |        |  |  |  |  |  |  |
| ISO 658 245 030 533 065                                                            |        |               | ISO 658 246 248 523 030                                                            |               |        | ISO 638 245 030 523 065                                                                                                                                                 |        |               | ISO 638 246 248 523 030                                                              |               |        | ISO 838 245 030 503 065                                                              |  |  | ISO 838 246 248 503 030                                                              |  |  |
| Polisher type<br>6, 15, 30 stks.                                                   | PS715C | .006          | PS716C                                                                             | .006          | PS715M | .006                                                                                                                                                                    | PS716M | .006          | PS715F                                                                               | .006          | PS716F | .006                                                                                 |  |  |                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |        | -             |                                                                                    | -             |        | -                                                                                                                                                                       |        | -             |                                                                                      | .015          |        | .015                                                                                 |  |  |                                                                                      |  |  |
|                                                                                    |        | .030          |                                                                                    | .030          |        | .030                                                                                                                                                                    |        | .030          |                                                                                      | -             |        | -                                                                                    |  |  |                                                                                      |  |  |
| Ø mm                                                                               | 6,4    |               | 3                                                                                  |               | 6,4    |                                                                                                                                                                         | 53     |               | 6,4                                                                                  |               | 3      |                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |
| Kopje L in mm                                                                      | 5,5    |               | 7                                                                                  |               | 5,5    |                                                                                                                                                                         | 7      |               | 5,5                                                                                  |               | 7      |                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |
| TPM                                                                                | Rec    | 5 000 - 7 500 |                                                                                    | 5 000 - 7 500 |        | 5 000 - 7 500                                                                                                                                                           |        | 5 000 - 7 500 |                                                                                      | 5 000 - 7 500 |        | 5 000 - 7 500                                                                        |  |  |                                                                                      |  |  |
|                                                                                    | Max    | 7 500         |                                                                                    |               |        | 7 500                                                                                                                                                                   |        |               |                                                                                      | 7 500         |        |                                                                                      |  |  |                                                                                      |  |  |

## KENDA Polishette

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| PS715C.006                        | 10,72 € |
| PS715C.030                        | 36,51 € |
| PS716C.006                        | 10,72 € |
| PS716C.030                        | 36,51 € |
| PS715M.006                        | 16,92 € |
| PS715M.030                        | 36,51 € |
| PS716M.006                        | 10,72 € |
| PS716M.030                        | 36,51 € |
| PS715F.006                        | 16,92 € |
| PS715F.015                        | 35,64 € |
| PS716F.006                        | 14,25 € |
| PS716F.015                        | 35,64 € |
| PS710X.006                        | 10,72 € |
| PS710X.024                        | 35,64 € |
| (assortiment van 24 instrumenten) |         |

# KENDA Deluxe

## Het luxegamma voor polijsten van composiet

De KENDA Deluxe is ontwikkeld in samenwerking met klinisch deskundigen en is een performant tweestaps gediamanteerd polijstsysteem voor moderne esthetische tandheelkunde.




Eén Pre-Polisher - Adaptive & Gentle Smoothing zonder de wezenlijke morfologie van het oppervlak te veranderen.



Eén High-Gloss Polisher - briljante resultaten in slechts enkele seconden



ShapeGuard - 1 vorm voor alle oppervlaktes



## Polishers voor composieten, compomeren en hybride-keramiek



ISO 838 206 030 513 065



ISO 852 206 248 515 033



ISO 858 205 543 512 140



ISO 858 206 250 513 050



ISO 858 205 304 513 100



ISO 838 206 030 503 065



ISO 838 206 248 504 033



ISO 838 205 543 502 140



ISO 838 206 250 503 050



ISO 838 205 304 503 100



| Polisher type<br>6, 12, 20, 25,<br>100 stks. | .006 |  |  | .006           |  |  | .006          |  |  | .006           |  |  | .006          |  |  | .006          |  |  | .006          |  |  |
|----------------------------------------------|------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
|                                              | .012 |  |  | .012           |  |  | .012          |  |  | .012           |  |  | .012          |  |  | .012          |  |  | .012          |  |  |
|                                              | .025 |  |  | .025           |  |  | .020          |  |  | .025           |  |  | .025          |  |  | .025          |  |  | .025          |  |  |
|                                              | .100 |  |  | .100           |  |  | .100          |  |  | .100           |  |  | .100          |  |  | .100          |  |  | .100          |  |  |
| Ø mm                                         | 6,5  |  |  | 3,3            |  |  | 14            |  |  | 5              |  |  | 10            |  |  | 6,5           |  |  | 3,3           |  |  |
| Kopje L in mm                                | 10   |  |  | 7,4            |  |  | 2             |  |  | 10             |  |  | 5,5           |  |  | 10            |  |  | 7,4           |  |  |
| TPM                                          | Rec  |  |  | 7 500 - 10 000 |  |  | 5 000 - 7 000 |  |  | 7 500 - 10 000 |  |  | 5 000 - 7 500 |  |  | 6 000 - 8 000 |  |  | 5 000 - 7 500 |  |  |
|                                              | Max  |  |  | 10 000         |  |  |               |  |  |                |  |  | 10 000        |  |  |               |  |  |               |  |  |

### KENDA Deluxe

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 0405.006                       | 29,92 €  |
| 0405.012                       | 54,39 €  |
| 0405.025                       | 108,78 € |
| 0406.006                       | 29,92 €  |
| 0406.012                       | 54,39 €  |
| 0406.025                       | 108,78 € |
| 0407.006                       | 52,02 €  |
| 0407.012                       | 94,57 €  |
| 0407.020                       | 160,79 € |
| 0408.006                       | 29,92 €  |
| 0408.012                       | 54,39 €  |
| 0408.025                       | 108,78 € |
| 0409.006                       | 29,92 €  |
| 0409.012                       | 54,39 €  |
| 0409.025                       | 108,78 € |
| 0455.006                       | 29,92 €  |
| 0455.012                       | 54,39 €  |
| 0455.025                       | 108,78 € |
| 0456.006                       | 29,92 €  |
| 0456.012                       | 54,39 €  |
| 0456.025                       | 108,78 € |
| 0457.006                       | 52,02 €  |
| 0457.012                       | 94,57 €  |
| 0457.020                       | 160,79 € |
| 0458.006                       | 29,92 €  |
| 0458.012                       | 54,39 €  |
| 0458.025                       | 108,78 € |
| 0459.006                       | 29,92 €  |
| 0459.012                       | 54,39 €  |
| 0459.025                       | 108,78 € |
| 0400.012                       | 54,39 €  |
| (assortiment van 12 polishers) |          |

# BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid  
en langdurig stralende glans

- DuoShade Systeem
- 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- 2 glazuurtinten
- 5 opakers voor complexere restauraties

**-25%**  
op BRILLIANT  
EverGlow



BRILLIANT EverGlow  
Refills Spuitjess

~~58,37 €~~ **43,78 €**

1 x Draaispuit 3 g



BRILLIANT EverGlow  
Refills Tips

~~85,34 €~~ **64,01 €**

20 x Tips 0,2 g

## BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron hybride composiet

**-25%**  
op BRILLIANT  
EverGlow Flow

BRILLIANT EverGlow Flow  
Refills Spuiten

~~34,48 €~~ **25,86 €**

1 x Spuit 2 g  
5 x Standaard applicatietips  
5 x Fijne applicatietips



|         |          | BRILLIANT EverGlow |          | BRILLIANT EverGlow Flow |
|---------|----------|--------------------|----------|-------------------------|
|         |          | Draaispuit         | Tips     | Draaispuit              |
| DENTINE | BL       | 60019697           | 60019706 | 60019752                |
|         | A1/B1    | 60019698           | 60019707 | 60019753                |
|         | A2/B2    | 60019699           | 60019708 | 60019754                |
|         | A3/D3    | 60019700           | 60019709 | 60019755                |
|         | A3.5/B3  | 60019701           | 60019710 | 60019756                |
|         | C2/C3    | 60019702           | 60019716 | -                       |
|         | A4/C4    | 60019703           | 60019717 | 60019757                |
| GLAZUUR | BL TRANS | 60019705           | 60019719 | -                       |
|         | TRANS    | 60019704           | 60019718 | 60019758                |
| OPAQUE  | OBL      | 60019743           | 60019746 | -                       |
|         | OA1      | 60019744           | 60019747 | -                       |
|         | OA2      | 60023819           | 60023823 | 60019751                |
|         | OA3      | 60019745           | 60019748 | 60023825                |
|         | OA4      | 60023820           | 60023824 | -                       |

## Aanbiedingen

S.P.E.C.3<sup>®</sup>  
LED



### Aanbieding 1

60043014

- 1 Lamp S.P.E.C.3 LED
- 14 Tips BRILLIANT EverGlow :  
6 × A1/B1, 6 × A2/B2, 2 × A3/D3
- 1 Spuit BRILLIANT Bulk Fill Flow

1 190 €  
per pak

### Aanbieding 2

60043012

- 1 Lamp S.P.E.C.3 LED
- 21 Spuiten BRILLIANT EverGlow :  
9 × A1/B1, 9 × A2/B2, 3 × A3/D3
- 1 Spuit BRILLIANT Bulk Fill Flow

1 190 €  
per pak

# BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.



-25%  
op BRILLIANT  
Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Spuit  
1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 60033280 | 45,32 € | 33,99 € |
|----------|---------|---------|

1 × Spuit 2,3 g  
11 × Applicatietips



Occlusale vulling




Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code

## VERSTERKT COMPOSITBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES

## BRILLIANT Crios

Blokje en schijf 100 % versterkte composiet voor permanente restauraties. Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec\*- systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

\*Is geen merk van COLTENE



BRILLIANT Crios  
CEREC/inLab - 5 Blokken

130,72 €

5 x Blokken (maat 12 mm of 14 mm)



BRILLIANT Crios  
Schijven 14 mm

470,61 €

1 x Schijf 14 mm

BRILLIANT Crios  
Schijven 18 mm

522,91 €

1 x Schijf 18 mm

|           | BLOKKEN CEREC/INLAB |          |           |          |            | SCHIJF   |          |           |          |            |          |
|-----------|---------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|
|           | Low (LT)            |          | High (HT) |          | Super (ST) | Low (LT) |          | High (HT) |          | Super (ST) |          |
|           | 5 stuks.            |          |           |          |            | 1 stuk.  |          |           |          |            |          |
|           | Maat 12             | Maat 14  | Maat 12   | Maat 14  | Maat 14    | Maat 14  | Maat 18  | Maat 14   | Maat 18  | Maat 14    | Maat 18  |
| BLEACH    | 60019998            | 60019985 | -         | -        | 60024174   | -        | -        | -         | -        | 60024179   | 60024177 |
| UNIVERSAL | -                   | -        | -         | -        | 60024175   | -        | -        | -         | -        | 60024180   | 60024178 |
| A1        | 60019999            | 60019986 | 60020007  | 60019994 | -          | 60022899 | 60022886 | 60022907  | 60022894 | -          | -        |
| A2        | 60020000            | 60019987 | 60020008  | 60019995 | -          | 60022900 | 60022887 | 60022908  | 60022895 | -          | -        |
| A3        | 60020001            | 60019988 | 60020009  | 60019996 | -          | 60022901 | 60022888 | 60022909  | 60022896 | -          | -        |
| A3.5      | 60020002            | 60019989 | -         | -        | -          | 60022902 | 60022889 | -         | -        | -          | -        |
| B1        | 60020003            | 60019990 | 60020010  | 60019997 | -          | -        | -        | -         | -        | -          | -        |
| B2        | 60020004            | 60019991 | -         | -        | -          | -        | -        | -         | -        | -          | -        |
| B3        | 60020005            | 60019992 | -         | -        | -          | -        | -        | -         | -        | -          | -        |
| C2        | 60020006            | 60019993 | -         | -        | -          | -        | -        | -         | -        | -          | -        |

# ParaCore

Duaal uithardend composietcement,  
versterkt met glaspartikels:

**3 indicaties – 1 materiaal**



- Stiftcementatie
- Stompopbouw materiaal
- Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

~~112,03€~~ **84,02€**

2 x 5 ml Kleur naar keuze  
20 x Mixing tips met intra-orale tip

|              |          |
|--------------|----------|
| White        | 5886     |
| Dentine      | 5887     |
| Dentine SLOW | 60011391 |
| Trans SLOW   | 60011392 |




Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml

~~236,85€~~ **177,64€**

1 x 25 ml Kleur naar keuze  
20 x Mixing tips met intra-orale tip

|         |      |
|---------|------|
| White   | 5854 |
| Dentine | 5853 |



Voor meer informatie, scan deze QR-code

LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE  
ÉÉNSTAPSBONDING

## ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting  
in alle situaties



Een universele éénstapsbonding geschikt voor alle indicaties en etstechnieken



Extreem economisch: tot 300 applicaties in een flesje



Uitzonderlijke hechtwaarden en een excellente randaansluiting



ONE COAT 7 UNIVERSAL  
Refill Flesje

60019539 **104,62€**

1 x Flesje 5 ml



ONE COAT 7 UNIVERSAL  
Refill Unidose

60019540 **134,19€**

50 x Unidose 0,1 ml  
50 x Applicatieborstel



Voor meer informatie, scan deze QR-code

\* Methacryloyloxydecyldiwaterstoffsfaat

# AFFINIS PRESIDENT The Original

A-siliconen gebaseerd  
afdrukmateriaal



Voor meer  
informatie op  
AFFINIS, scan  
deze QR-code



Voor meer  
informatie op  
PRESIDENT, scan  
deze QR-code

## PUTTY

### AFFINIS putty

112,82€

2 × 300 ml Basis en katalysator  
2 × Lepels



### PRESIDENT The Original putty

91,25€

2 × 300 ml Basis en katalysator  
2 × Lepels



| PUTTY            | AFFINIS                                                                                   | PRESIDENT<br>The Original                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| putty            | -                                                                                         |  60019942  |
| putty soft       |  6530  |  60019943  |
| putty soft fast  |  6531  |  60022166  |
| putty super soft |  6535 |  60019944 |

# LIGHT

## AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 × 50 ml  
12 × Universele mixing tips



## PRESIDENT The Original light 50 ml

60,25 €

2 × 50 ml  
12 × Universele mixing tips



| LIGHT            | AFFINIS                                                                                  | PRESIDENT The Original                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xtra light       | -                                                                                        |  60019937 |
| light            |  6501   |  60019938 |
| light fast       |  6601   | -                                                                                          |
| regular          |  6511   |  60019939 |
| regular fast     |  6611 | -                                                                                          |
| PRECIOUS light   |  6775 | -                                                                                          |
| PRECIOUS regular |  6776 | -                                                                                          |

## ACCESSOIRES

Tips voor gebruik met **AFFINIS**  
en **PRESIDENT** The Original



Universal Mixing Tip, × 40 stks.

60019663    42,89 €

Universal Mixing Tip, × 100 stks.

60019694    79,18 €



Oral Tips Yellow, × 100 stks.

6555    77,92 €



Oral Tips White, × 100 stks.

6210    61,13 €

# SYSTEM 360

## AFFINIS system 360

220,91 €

2 × 380 ml Navulling  
1 × Fixatiering




## PRESIDENT The Original system 360

190,03 €

2 × 380 ml  
1 × Fixatiering



| SYSTEM 360 | AFFINIS                                                                                  | PRESIDENT The Original                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MonoBody   |  6482 |  60019946 |
| heavy body |  6487 |  60019948 |
| putty      |  6472 | -                                                                                            |



# Aanbiedingen Sympress II : **AFFINIS** of **PRESIDENT** The Original

Ref aanbod: SYMPRESSPROMOSMALL

1 ×



Automatische mengmachine  
Affinis Sympress II

1 549 €

+

Aanbieding naar  
keuze bij AFFINIS  
of PRESIDENT  
The Original

1 ×



Introkit AFFINIS System 360<sup>(1)</sup>

2 ×



Refill AFFINIS System 360<sup>(2)</sup>

1 ×



Refill AFFINIS  
Klassiek of PRECIOUS<sup>(3)</sup>

1 ×



Introkit PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(4)</sup>

2 ×



Refill PRESIDENT  
The Original System 360<sup>(5)</sup>

1 ×



Refill  
PRESIDENT The Original<sup>(6)</sup>

Ref aanbod: SYMPRESSPROMOLARGE

1 ×



Automatische mengmachine  
Affinis Sympress II

1 895 €

+

Aanbieding naar  
keuze bij AFFINIS  
of PRESIDENT  
The Original

1 ×



Introkit AFFINIS System 360<sup>(1)</sup>

6 ×



Refill AFFINIS System 360<sup>(2)</sup>

3 ×



Refill AFFINIS  
Klassiek of PRECIOUS<sup>(3)</sup>

1 ×



Introkit PRESIDENT The Original  
System 360<sup>(4)</sup>

6 ×



Refill PRESIDENT  
The Original System 360<sup>(5)</sup>

3 ×



Refill  
PRESIDENT The Original<sup>(6)</sup>

**(1)** Intro kitAFFINIS System 360 - 380 ml  
(base en catalyst) + 10 mixing tips  
+ 1 fixatie ring, Heavy Body (6485)

**(2)** Refills AFFINIS System 360 -  
2 × 380 ml + 1 fixatie ring. Viscositeiten  
naar keuze (Mixer is mogelijk): Putty  
(6472) of Heavy Body (6487)  
of MonoBody (6482)

**(3)** Refills AFFINIS Klassiek of PRECIOUS -  
2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten  
naar keuze (Mixer is mogelijk): Light  
(6501) of Light Fast (6601) of Regular  
(6511) of Regular Fast (6611)  
of PRECIOUS Light (6775)  
of PRECIOUS Regular (6776)

**(4)** Introkit PRESIDENT  
The Original System 360 -  
380 ml (base en catalyst)  
+ 10 mixing tips + 1 fixatie ring, Heavy  
Body (60019947)

**(5)** Refills PRESIDENT The Original System  
360 - 2 × 380 ml + 1 fixatie ring.  
Viscositeiten naar keuze (Mixer is  
mogelijk): Heavy Body (60019948)  
of MonoBody (60019946)

**(6)** Refills PRESIDENT The Original Light -  
2 × 50 ml + 12 mixing tips. Viscositeiten  
naar keuze (Mixer is mogelijk):  
Light body (60019938) of Xtra light  
body (60019937) of Regular body  
(60019939)

BEETREGISTRATIEMATERIAAL OP BASIS VAN SILICONEN

# Jet Blue Bite

Beetregistratie met uitmuntende precisie

Een precieze beetregistratie is noodzakelijk om de realistische occlusie van inferieure en superieure dentitie te reproduceren in de articulator. Het materiaal moet bijgevolg aan specifieke eisen voldoen. De jarenlange expertise van COLTENE in siliconen afdrukmaterialen is terug te vinden in de Jet Blue Bite, een beetregistratiemateriaal dat snelle en accurate resultaten oplevert.

| Beetregistratie         | Silicone | Kleur | Shore hardheid* | Dimensionele stabiliteit | Werktijd | Uithardingstijd | Smaak    |
|-------------------------|----------|-------|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|----------|
| Jet Blue Bite fast      | A        |       | 88 A            | 0,08 %                   | 30 s     | 40 s            | Neutraal |
| Jet Blue Bite superfast | A        |       | 88 A            | 0,12 %                   | 20 s     | 30 s            | Neutraal |

\*Shore hardheid varieert tussen +/- 2

## Zachte consistentie

- ✓ Perfect natuurlijke occlusie dankzij de mousse-achtige consistentie
- ✓ Geen terugvering tijdens het inbijten
- ✓ Sijpelt niet in de interdentale ruimtes

**-25%**  
op Jet Blue Bite



### Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

~~36,36 €~~ **27,27 €**

1 x 50 ml  
6 x Mengtips  
6 x Spreidertips

|            |      |
|------------|------|
| Fast       | 6491 |
| Super Fast | 6493 |

### Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

~~122,38 €~~ **91,79 €**

4 x 50 ml  
12 x Mengtips  
12 x Spreidertips

|            |      |
|------------|------|
| Fast       | 6495 |
| Super Fast | 6497 |



Voor meer informatie, scan deze QR-code

# HySolate Dental Dam LATEX



Verbeterde zichtbaarheid  
dankzij een  
doeltreffende isolatie



Beveiliging en  
bescherming



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code

**-20%**  
op Dental Dam  
latex



## HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte

| Maat         | Kleur                                                                                                    | Dikte    |                    |          |                    |                    |          |                    |                    |          |                    | Hoeveelheid        |         |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|---------|-----|
|              |                                                                                                          | Fine     |                    | Medium   |                    | Heavy              |          | X-heavy            |                    |          |                    |                    |         |     |
| 152 × 152 mm |  Groen                | 60034418 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034419           | <del>23,84 €</del> | 19,07 €  | 60034420           | <del>27,36 €</del> | 21,89 €  | 60034421           | <del>28,19 €</del> | 22,55 € | ×36 |
|              |  Black Edition        | -        | -                  | 60031352 | <del>27,44 €</del> | 21,95 €            | 60031353 | <del>31,46 €</del> | 25,17 €            | 60031354 | <del>32,43 €</del> | 25,94 €            |         |     |
|              |  Blauw                | -        | -                  | 60034442 | <del>23,84 €</del> | 19,07 €            | 60034443 | <del>27,36 €</del> | 21,89 €            | -        | -                  |                    |         |     |
|              |  Light                | 60034427 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034428           | <del>23,84 €</del> | 19,07 €  | 60034429           | <del>27,36 €</del> | 21,89 €  | 60034430           | <del>28,19 €</del> | 22,55 € |     |
|              |  Fiesta (assortiment) | 60034433 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034436           | <del>24,77 €</del> | 19,82 €  | 60034438           | <del>27,44 €</del> | 21,95 €  | -                  | -                  |         |     |
| 127 × 127 mm |  Groen                | 60034414 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034415           | <del>23,84 €</del> | 19,07 €  | 60034416           | <del>27,36 €</del> | 21,89 €  | 60034417           | <del>28,19 €</del> | 22,55 € | ×52 |
|              |  Blauw                | -        | -                  | 60034441 | <del>23,84 €</del> | 19,07 €            | -        | -                  | -                  | -        | -                  |                    |         |     |
|              |  Light                | 60034424 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034425           | <del>23,84 €</del> | 19,07 €  | 60034426           | <del>27,36 €</del> | 21,89 €  | -                  | -                  |         |     |
|              |  Fiesta (assortiment) | 60034434 | <del>21,47 €</del> | 17,18 €  | 60034435           | <del>24,77 €</del> | 19,82 €  | 60034437           | <del>27,44 €</del> | 21,95 €  | -                  | -                  |         |     |

# HySolate Dental Dam ZONDER LATEX

**-20%**  
op Dental Dam  
zonder latex



HySolate  
cofferdam  
zonder latex



HySolate  
Flexi Dam  
cofferdam  
zonder latex



HySolate  
Flexi Dam  
met kader  
zonder latex



HySolate  
SyntX Dam  
zonder latex

**NIEUW!**

## HySolate cofferdam zonder latex

| Maat         | Kleur | Medium | Hoeveelheid         |          |     |
|--------------|-------|--------|---------------------|----------|-----|
| 127 x 127 mm | Groen | H09928 | <del>41,30 €</del>  | 33,04 €  | ×15 |
| 152 x 152 mm | Groen | H09105 | <del>41,30 €</del>  | 33,04 €  | ×15 |
|              | Groen | H09106 | <del>213,96 €</del> | 171,17 € | ×75 |

## HySolate Flexi Dam met kader zonder latex

| Maat         | Kleur           | Medium | Hoeveelheid        |         |     |
|--------------|-----------------|--------|--------------------|---------|-----|
| 100 x 105 mm | Paars met kader | H00750 | <del>81,43 €</del> | 65,14 € | ×20 |

## HySolate Flexi Dam cofferdam zonder latex

| Maat         | Kleur | Medium | Hoeveelheid        |         |     |
|--------------|-------|--------|--------------------|---------|-----|
| 152 x 152 mm | Blauw | H09947 | <del>47,08 €</del> | 37,66 € | ×30 |
|              | Groen | H09946 | <del>47,08 €</del> | 37,66 € |     |
|              | Paars | H09945 | <del>47,08 €</del> | 37,66 € |     |

## HySolate SyntX Dam zonder latex

| Maat         | Kleur | Medium   | Hoeveelheid         |         |     |
|--------------|-------|----------|---------------------|---------|-----|
| 127 x 127 mm | Blauw | 60037566 | <del>42 €</del>     | 33,60 € | ×30 |
| 152 x 152 mm | Blauw | 60037567 | <del>45,12 €</del>  | 36,10 € | ×30 |
|              | Blauw | 60037568 | <del>109,90 €</del> | 87,92 € | ×75 |

# HySolate Cofferdamklemmen



## Standaard cofferdamklemmen

Standaard cofferdamklemmen in blinkende uitvoering.

|                  |                    |         |
|------------------|--------------------|---------|
| Standaardklemmen | <del>15,45 €</del> | 12,36 € |
|------------------|--------------------|---------|

## Brinker cofferdamklemmen

Brinkerklemmen hebben geïnclineerde grip voor een maximale retractie van het tandvlees zonder de gingivale weefsels te snijden.

|                 |                    |         |
|-----------------|--------------------|---------|
| Klemmen Brinker | <del>15,71 €</del> | 12,57 € |
|-----------------|--------------------|---------|



# HySolate Liquid Dam

## Liquid Dam

Licht uithardende cofferdam voor bescherming van de gingiva.

|          |         |
|----------|---------|
| 65003064 | 33,39 € |
|----------|---------|

1 x Spuit 2 ml



|                      | Referenties cofferdamklemmen zonder vleugels |                                |                                |                                |                                | Referenties cofferdamklemmen met vleugels |                               |                                |                               |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Anterieure elementen | <br>Standaard   #W9<br>H02770                | <br>Standaard   #212<br>H07792 | <br>Brinker   #B4<br>H01051    | <br>Brinker   #B5<br>H01052    | <br>Brinker   #B6<br>H01053    | <br>Standaard   #9<br>H02763              |                               |                                |                               |
|                      | <br>Standaard   #W00<br>H02769               | <br>Standaard   #W2<br>H02768  | <br>Standaard   #W2A<br>H02775 | <br>Brinker   #B4<br>H01051    | <br>Brinker   #B5<br>H01052    | <br>Standaard   #00<br>H02762             | <br>Standaard   #1<br>H02703  | <br>Standaard   #2<br>H02761   | <br>Standaard   #2A<br>H05688 |
| Molaren              | <br>Standaard   #W3<br>H03814                | <br>Standaard   #W7<br>H02765  | <br>Standaard   #W8<br>H02767  | <br>Standaard   #W8A<br>H02766 | <br>Standaard   #W14<br>H02774 | <br>Standaard   #3<br>H05689              | <br>Standaard   #4<br>H02704  | <br>Standaard   #7<br>H02758   | <br>Standaard   #8<br>H02760  |
|                      | <br>Standaard   #W14A<br>H02764              | <br>Standaard   #W56<br>H03815 | <br>Brinker   #B1<br>H01048    | <br>Brinker   #B2<br>H01049    | <br>Brinker   #B3<br>H01050    | <br>Standaard   #8A<br>H02759             | <br>Standaard   #14<br>H05690 | <br>Standaard   #14A<br>H02757 |                               |

RESORBEERBARE HEMOSTATISCHE GELATINESPONSJES VOOR EEN BETROUWBARE EN DOELTREFFENDE BLOEDSTELPING

## roeko Gelatamp

Snelle eerste hemostase



ABSORPTIE



COLLOÏDAAL  
ZILVER



- ✓ Preventief tegen de infectie van wonden en ontstaan van secundaire bloedingen na extracties
- ✓ Het enige gelatinesponsje op basis van colloïdaal zilver
- ✓ Hemostatisch en antibacterieel

### ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm

|                                           |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Doos van 20 st.                           | 274002 | 22,02 € |
| Doos van 50 st.                           | 274007 | 50,65 € |
| 1 × doos van 10 dubbele blisters (20 st.) | 274008 | 24,47 € |

## roeko Gelatamp forte

Uiterst snelle absorptie



ABSORPTIE



De ROEKO Gelatamp forte heeft een speciale sponsstructuur voor snelle absorptie. Het absorbeert tot 60x zijn gewicht in de eerste minuten. Het is een dun wit sponsje van 4 mm, dat de chirurgietijd reduceert en de hemostase sneller laat intreden zelfs bij het gebruik van bloedverdunners.

### ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| Doos van 24 st. | 60036568 | 38,57 € |
|-----------------|----------|---------|

## roeko Gelatamp white

Extra absorptievermogen



ABSORPTIE



ROEKO Gelatamp white is een universeel sponsje voor algemene chirurgische procedures. Standaard kubusvormig sponsje van 10 × 10 × 10 mm. Het is doeltreffend voor de controle van bloedingen, het absorberen van vloeistoffen en de bevordering van coagulatie. Goed absorptievermogen, hoge biocompatibiliteit en gebruiksgemak voor diverse chirurgische toepassingen.

### ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| Doos van 24 st. | 60052842 | 18,45 € |
|-----------------|----------|---------|

# SciCan BRAVO G4

Autoclaven met kamers verkrijgbaar  
in 3 maten: 17 L, 22 L en 28 L

Contacteer  
uw Coltène-  
vertegenwoordiger



G4-technologie



Intelligente  
en efficiënte  
features



Verschillende  
vulopties



SciCan BRAVO G4  
Dim. 60 × 48 × 46 cm

|      |          |            |
|------|----------|------------|
| 17 l | 7A620000 | 5 713,93 € |
| 22 l | 7A621000 | 6 402,35 € |
| 28 l | 7A622000 | 7 178,11 € |

|                                        |             | 17 L        |             | 22 L        |             | 28 L        |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cyclus                                 | Type Cyclus | Duur Cyclus | Max. Lading | Duur Cyclus | Max. Lading | Duur Cyclus | Max. Lading |
| 134°C Universeel                       | B           | 42 min      | 6 kg        | 46 min      | 7,5 kg      | 56 min      | 9 kg        |
| 134 °C Holle instrumenten niet verpakt | S           | 35 min      | 6 kg        | 39 min      | 7,5 kg      | 44 min      | 9 kg        |
| 134 °C Volle instrumenten verpakt      | S           | 33 min      | 6 kg        | 39 min      | 7,5 kg      | 45 min      | 9 kg        |
| 134 °C Prionen                         | B           | 56 min      | 6 kg        | 60 min      | 7,5 kg      | 70 min      | 9 kg        |
| 121 °C Universeel                      | B           | 58 min      | 6 kg        | 63 min      | 7,5 kg      | 69 min      | 9 kg        |
| 134 °C Helixtest                       | n.a.        | 20 min      | n.a.        | 24 min      | n.a.        | 24 min      | n.a.        |
| Vacuümtest                             | n.a.        | 18 min      | n.a.        | 18 min      | n.a.        | 18 min      | n.a.        |
| Gepersonaliseerd 134° of 121°          | n.a.        | n.a.        | n.a.        | n.a.        | n.a.        | n.a.        | n.a.        |



Voor meer  
informatie, scan  
deze QR-code



**-10%**  
op BioSonic



## BioSonic UC50DB

Een grote in het klein!

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Totale capaciteit van de tank | 3,2 litres            |
| Nuttig volume                 | 2,0 litres            |
| Totale afmetingen (L x l x h) | 27,3 x 21,9 x 20,3 cm |
| Afmetingen tank (L x l x P)   | 19,7 x 14,6 x 10,5 cm |
| Vermogen                      | 50 watts              |
| Frequentie                    | 53 kHz                |

### BioSonic UC50DB

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| UC50DB230CE | <del>1 105,33 €</del> | <b>994,80 €</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------|

1 x Instrumentenmandje FingerGuard met metalen bodem  
1 x Deksel



Klein vanbuiten,  
groot vanbinnen



Uw assistent  
aan de stoel

## BioSonic UC300

Harde werker!

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Totale capaciteit van de tank | 14,4 litres           |
| Nuttig volume                 | 11 litres             |
| Totale afmetingen (L x l x h) | 48,2 x 30,5 x 31,1 cm |
| Afmetingen tank (L x l x P)   | 35,6 x 22,9 x 17,1 cm |
| Vermogen                      | 300 watts             |
| Frequentie                    | 40 kHz                |

### BioSonic UC300

|            |                       |                   |
|------------|-----------------------|-------------------|
| UC300230CE | <del>3 852,70 €</del> | <b>3 467,43 €</b> |
|------------|-----------------------|-------------------|

1 x Ultrasoonbad UC300 11L  
1 x Deksel  
1 x BioSonic enzymatisch ultrasoon-  
reinigingsmiddel UC32 (236 ml)



Reiniging van grote  
hoeveelheden instrumenten



Geoptimaliseerde  
reiniging



Gelijktijdig reinigen van  
protheses en instrumenten

Pagina **4**  
**CanalPro**  
CalciSeal



Pagina **5**  
**HyFlex**  
K-Files



Pagina **23**  
**HySolate**  
SyntX



## NIEUWS

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:



**Regional Manager Benelux**  
Sabien.Baisier@coltene.com  
+32 472 095 035

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 30 Juni 2026.  
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock.

**Afdruk / Uitgever**

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com

**Contact verkoop**

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com  
www.coltene.com

**Service Centrum**

service@coltene.com  
00 800 11 0000 12 (UIFN)  
Ma. t/m vr.: 08:00 tot 17:00 CEST

 **COLTENE GROUP**